



- UWAGI:
1. PIONY KANALIZACYJNE PVCØ110 ŁĄCZONE PARAMI PRZED WYPROWADZENIEM PONAD DACH
  2. MINIMALNE SPADKI NA POZIOMYCH KANALIZACYJNYCH 1‰
  3. PRZEJŚCIE POZIOMU KANALIZACYJNEGO PRZEZ ŚCIANĘ FUNDAMENTOWĄ I POD ŁAWĄ FUNDAMENTOWĄ
  4. PRZEJŚCIE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO PRZEZ FUNDAMENT W RURZE OSŁONOWEJ WYPEŁNIONEJ PIAKĄ POLIURETANOWĄ
  5. ZESTAW WODOMIERZOWY: ZAWÓR KULOWY Ø25 , WODOMIERZ Ø15, ZAWÓR KULOWY Ø25 , ZAWÓR ANTYSKAZENIOWY Ø25
  6. INSTALACJE CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ PROWADZIĆ W WARSTWIE IZOLACJI TERMICZNEJ POSADZEK NA GRUNIE W OTULINACH gr. 10mm I W BRZUDZACH PIONOWYCH W ŚCIANACH W OTULINACH gr. 15
  7. STUDIUM KANALIZACYJNE S1 I S2 SYSTEMOWE PPØ425mm, WŁĄZ TYPU CIĘŻKIEGO
  8. ODCINEK INSTALACJI ZW. POMIĘDZY LEŻAKIEM A WODOMIERZEM WYKONAĆ Z RUR PPØ202

- OZNACZENIA:
- PVCØ50/110/160 rury kanalizacyjne
  - PP20 - ciepła woda użytkowa
  - PE20/25/32 - zimna woda użytkowa
  - PE40 - przyłącze wodociągowe
  - +K+ - zestaw wodomierzowy Ø15
  - EPW - Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody 230V - 50L
  - Pion PVCØ110 ponad dach - łączone parami

<b>Bp1 SZCZYTNO</b>		Nr rpr. <b>S-1</b>	
Biuro Projektowo-Inwestycyjne		ADAPTACJA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW GOSPODARSTWA	
Adam Wardecki		NA DZ. NR 6/134 OBRĘB GEODEZYJNY JEDWABNO - WIEŚ	
06-330 CHORZELE		LIPNIKI NA LOKALE SOCJALNE	
ul. Padewskiego 31		Przedmiot rysunku:	
tel./fax 89 623 18 61		Rzut parteru - Instalacje wod.-kan.	
		Inwestor:	
Stanowisko		Gmina Jedwabno, 12-122 Jedwabno, ul. Warmińska 2	
Projektant		Imię i nazwisko	
mgr inż. Adam Wardecki		numer uprawnień	
mgr inż. Aleksandra Baran		WAW/0046/PWOS/06	
mgr inż. Kamili Kryjewska		WAW/0035/POOS/14	
		WAW/0092/OWOK/10	
		data: 30.09.2014	
		podpis	